

PageSpeed Insights

Мобильный телефон



35 / 100 Скорость

! Исправьте обязательно:

Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных, передаваемых по сети.

[Включите сжатие](#) для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных на 643,5 КБ (79 %).

- Сжатие страницы <http://belcmt.by/ru> уменьшит ее размер на 179 КБ (88 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/css/app.css> уменьшит ее размер на 160,4 КБ (87 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/js/jquery-3.2.1.min.js> уменьшит ее размер на 55,2 КБ (65 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/libs/jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.min.js> уменьшит ее размер на 40,8 КБ (68 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/js/jquery.fancybox.js> уменьшит ее размер на

Мобильный телефон

34 КБ (71 %).

- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/js/jquery.smartmenus.js> уменьшит ее размер на 33,1 КБ (74 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/js/owl.carousel.min.js> уменьшит ее размер на 31,1 КБ (74 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/css/fontawesome-all.css> уменьшит ее размер на 25,8 КБ (78 %).
- Сжатие страницы <http://quickup.tel/rnpcmt/js/callback.js> уменьшит ее размер на 24,8 КБ (75 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/css/style.css> уменьшит ее размер на 19,9 КБ (78 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/libs/jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.min.css> уменьшит ее размер на 13,1 КБ (79 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/js/popper.min.js> уменьшит ее размер на 12 КБ (63 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/js/jquery.smartmenus.bootstrap-4.js> уменьшит ее размер на 3,8 КБ (65 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/css/jquery.fancybox.css> уменьшит ее размер на 3 КБ (70 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/js/jquery.fancybox-thumbs.js> уменьшит ее размер на 2,3 КБ (61 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/js/jquery.doubleScroll.js> уменьшит ее размер на 2,3 КБ (62 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/css/owl.carousel.min.css> уменьшит ее размер на 2 КБ (68 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/css/owl.theme.default.min.css> уменьшит ее размер на 500 Б (53 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/css/jquery.fancybox-thumbs.css> уменьшит ее размер на 432 Б (58 %).

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

Мобильный телефон

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

- <http://belcmt.by/assets/css/fontawesome-all.css> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/css/jquery.fancybox-thumbs.css> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/css/jquery.fancybox.css> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/css/owl.carousel.min.css> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/css/owl.theme.default.min.css> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/css/style.css> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/img/e-health.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/img/globe.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/img/grant.png> (не указан срок действия)
- http://belcmt.by/assets/img/logo_ru.gif (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery-3.2.1.min.js> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.doubleScroll.js> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.fancybox-thumbs.js> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.fancybox.js> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.smartmenus.bootstrap-4.js> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.smartmenus.js> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/js/owl.carousel.min.js> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/js/popper.min.js> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/libs/jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.min.css> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/libs/jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.min.js> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/webfonts/fa-solid-900.woff2> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/css/app.css> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/1.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/4.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/4QA4Of91MZ.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/6dQ3ZGr7ud.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/8pCHfCtaMe.gif> (не указан срок действия)

Мобильный телефон

- <http://belcmt.by/img/Gri7zmTfwT.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/JZDo22nCVn.gif> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/MTLqghlpd0.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/VQp7B1cGKk.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/YPTGa4qOev.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/bnAlzpxZde.jpeg> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/map.jpg> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/mxHA9soo9U.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/sx5DMScMZ7.png> (не указан срок действия)
- <https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=ru> (5 минут)
- <https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=ru&v=v1551681158638> (5 минут)

Сократите HTML

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

[Сократите код HTML](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 109,5 КБ (54 %).

- Сокращение <http://belcmt.by/ru> позволит уменьшить размер на 109,5 КБ (54 %).

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 12. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 10. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или

Мобильный телефон

встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

[Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:](#)

- <http://belcmt.by/assets/js/jquery-3.2.1.min.js>
- <http://belcmt.by/assets/js/popper.min.js>
- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js>
- <http://belcmt.by/assets/js/owl.carousel.min.js>
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.smartmenus.js>
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.smartmenus.bootstrap-4.js>
- <http://belcmt.by/assets/libs/jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.min.js>
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.fancybox.js>
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.fancybox-thumbs.js>
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.doubleScroll.js>
- <http://quickup.tel/rnpcmt/js/callback.js>
- http://api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU

[Оптимизируйте работу CSS](#) на следующих ресурсах:

- <http://belcmt.by/css/app.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:300,400,600>
- <http://belcmt.by/assets/css/owl.carousel.min.css>
- <http://belcmt.by/assets/css/owl.theme.default.min.css>
- <http://belcmt.by/assets/css/fontawesome-all.css>
- <http://belcmt.by/assets/css/jquery.fancybox.css>
- <http://belcmt.by/assets/css/jquery.fancybox-thumbs.css>
- <http://belcmt.by/assets/css/style.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600,700>
- <http://belcmt.by/assets/libs/jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.min.css>

Мобильный телефон

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы. Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в браузере.

Для показа верхней части страницы понадобилось 203,3 КБ данных с сервера, содержащих код HTML. Количество циклов передачи данных от пользователя на сервер и обратно: 4. Количество циклов обмена данными с сервером, достаточное для передачи сжатого ответа сервера, содержащего код HTML: 2. [Используйте сжатие](#) кода HTML, получаемого с сервера, чтобы отображать содержание этой страницы.

- Удалось отобразить только 20 % от всего объема контента из верхней части страницы. Количество загрузок: 2.
- Нажмите, чтобы увидеть скриншот с загрузками (2): snapshot:12

Исправьте по возможности:

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,26 секунды.

На время ответа сервера влияет много факторов. [Ознакомьтесь с нашими рекомендациями](#) и узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

Сократите CSS

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

[Сократите код CSS](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 37,4 КБ (18 %).

- Сокращение <http://belcmt.by/css/app.css> позволит уменьшить размер на 31 КБ (17 %).
- Сокращение <http://belcmt.by/assets/css/style.css> позволит уменьшить размер на 5,5 КБ

Мобильный телефон

(22 %).

- Сокращение <http://belcmt.by/assets/css/jquery.fancybox.css> позволит уменьшить размер на 753 Б (18 %).
- Сокращение <http://belcmt.by/assets/css/jquery.fancybox-thumbs.css> позволит уменьшить размер на 113 Б (16 %).

Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку, обработку и выполнение.

[Сократите код JavaScript](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 49,5 КБ (36 %).

- Сокращение <http://belcmt.by/assets/js/jquery.fancybox.js> позволит уменьшить размер на 16,9 КБ (36 %).
- Сокращение <http://belcmt.by/assets/js/jquery.smartmenus.js> позволит уменьшить размер на 16,7 КБ (38 %).
- Сокращение <http://quickup.tel/rnpcmt/js/callback.js> позволит уменьшить размер на 10 КБ (31 %).
- Сокращение <http://belcmt.by/assets/js/jquery.smartmenus.bootstrap-4.js> позволит уменьшить размер на 2,5 КБ (44 %).
- Сокращение <http://belcmt.by/assets/js/jquery.doubleScroll.js> позволит уменьшить размер на 1,8 КБ (50 %).
- Сокращение <http://belcmt.by/assets/js/jquery.fancybox-thumbs.js> позволит уменьшить размер на 1,6 КБ (42 %).

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

[Оптимизируйте следующие изображения](#), чтобы уменьшить их размер на 51,5 КБ (24 %).

Мобильный телефон

- Сжатие страницы <http://belcmt.by/img/map.jpg> уменьшит ее размер на 23,1 КБ (22 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/img/4.png> уменьшит ее размер на 20,6 КБ (36 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/img/VQp7B1cGKk.png> уменьшит ее размер на 5,9 КБ (14 %).
- Сжатие страницы <http://quickup.tel/images/callbackicon.png> уменьшит ее размер на 1 005 Б (24 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/img/e-health.png> уменьшит ее размер на 491 Б (32 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/img/grant.png> уменьшит ее размер на 474 Б (19 %).



Выполнено правил: 1

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, [как избегать переадресаций на целевых страницах](#).

97 / 100 Удобство для пользователей



Исправьте по возможности:

Увеличьте размер активных элементов на странице

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. [Увеличьте активные элементы](#), чтобы сделать свой сайт удобнее.

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте расстояние между ними.

- Активный элемент `Белорусское те...афное агенство` и ещё 14 расположены слишком близко к другим активным элементам.

Мобильный телефон



Выполнено правил: 4

Откажитесь от плагинов

На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому кругу пользователей. Подробнее о том, [почему следует отказаться от плагинов...](#)

Настройте область просмотра

На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега viewport, адаптируется по размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах. Подробнее о [настройке области просмотра...](#)

Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, [как адаптировать контент для области просмотра...](#)

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. [Подробнее...](#)

Персональный компьютер

Персональный компьютер



46 / 100 Скорость

! Исправьте обязательно:

Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных, передаваемых по сети.

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных на 643,5 КБ (79 %).

- Сжатие страницы <http://belcmt.by/ru> уменьшит ее размер на 179 КБ (88 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/css/app.css> уменьшит ее размер на 160,4 КБ (87 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/js/jquery-3.2.1.min.js> уменьшит ее размер на 55,2 КБ (65 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/libs/jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.min.js> уменьшит ее размер на 40,8 КБ (68 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/js/jquery.fancybox.js> уменьшит ее размер на 34 КБ (71 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/js/jquery.smartmenus.js> уменьшит ее размер на 33,1 КБ (74 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/js/owl.carousel.min.js> уменьшит ее размер на 31,1 КБ (74 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/css/fontawesome-all.css> уменьшит ее размер на 25,8 КБ (78 %).
- Сжатие страницы <http://quickup.tel/rnpcmt/js/callback.js> уменьшит ее размер на 24,8 КБ (75 %).

Персональный компьютер

- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/css/style.css> уменьшит ее размер на 19,9 КБ (78 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/libs/jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.min.css> уменьшит ее размер на 13,1 КБ (79 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/js/popper.min.js> уменьшит ее размер на 12 КБ (63 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/js/jquery.smartmenus.bootstrap-4.js> уменьшит ее размер на 3,8 КБ (65 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/css/jquery.fancybox.css> уменьшит ее размер на 3 КБ (70 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/js/jquery.fancybox-thumbs.js> уменьшит ее размер на 2,3 КБ (61 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/js/jquery.doubleScroll.js> уменьшит ее размер на 2,3 КБ (62 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/css/owl.carousel.min.css> уменьшит ее размер на 2 КБ (68 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/css/owl.theme.default.min.css> уменьшит ее размер на 500 Б (53 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/css/jquery.fancybox-thumbs.css> уменьшит ее размер на 432 Б (58 %).

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

[Используйте кеш браузера](#) для следующих ресурсов:

- <http://belcmt.by/assets/css/fontawesome-all.css> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/css/jquery.fancybox-thumbs.css> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/css/jquery.fancybox.css> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/css/owl.carousel.min.css> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/css/owl.theme.default.min.css> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/css/style.css> (не указан срок действия)

Персональный компьютер

- <http://belcmt.by/assets/img/e-health.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/img/globe.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/img/grant.png> (не указан срок действия)
- http://belcmt.by/assets/img/logo_ru.gif (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery-3.2.1.min.js> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.doubleScroll.js> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.fancybox-thumbs.js> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.fancybox.js> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.smartmenus.bootstrap-4.js> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.smartmenus.js> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/js/owl.carousel.min.js> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/js/popper.min.js> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/libs/jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.min.css> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/libs/jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.min.js> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/assets/webfonts/fa-solid-900.woff2> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/css/app.css> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/1.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/4.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/4QA4Of91MZ.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/6dQ3ZGr7ud.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/8pCHfCtaMe.gif> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/Gri7zmTfwT.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/JZDo22nCVn.gif> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/MTLqghlpd0.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/VQp7B1cGKk.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/YPTGa4qOev.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/bnAlzpxZde.jpeg> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/map.jpg> (не указан срок действия)

Персональный компьютер

- <http://belcmt.by/img/mxHA9soo9U.png> (не указан срок действия)
- <http://belcmt.by/img/sx5DMScMZ7.png> (не указан срок действия)
- <https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=ru> (5 минут)
- <https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=ru&v=v1551681158638> (5 минут)

Сократите HTML

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

[Сократите код HTML](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 109,5 КБ (54 %).

- Сокращение <http://belcmt.by/ru> позволит уменьшить размер на 109,5 КБ (54 %).

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 12. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 10. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

[Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:](#)

- <http://belcmt.by/assets/js/jquery-3.2.1.min.js>
- <http://belcmt.by/assets/js/popper.min.js>
- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js>
- <http://belcmt.by/assets/js/owl.carousel.min.js>
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.smartmenus.js>

Персональный компьютер

- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.smartmenus.bootstrap-4.js>
- <http://belcmt.by/assets/libs/jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.min.js>
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.fancybox.js>
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.fancybox-thumbs.js>
- <http://belcmt.by/assets/js/jquery.doubleScroll.js>
- <http://quickup.tel/rnpcmt/js/callback.js>
- http://api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU

[Оптимизируйте работу CSS](#) на следующих ресурсах:

- <http://belcmt.by/css/app.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:300,400,600>
- <http://belcmt.by/assets/css/owl.carousel.min.css>
- <http://belcmt.by/assets/css/owl.theme.default.min.css>
- <http://belcmt.by/assets/css/fontawesome-all.css>
- <http://belcmt.by/assets/css/jquery.fancybox.css>
- <http://belcmt.by/assets/css/jquery.fancybox-thumbs.css>
- <http://belcmt.by/assets/css/style.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600,700>
- <http://belcmt.by/assets/libs/jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.min.css>

 **Исправьте по возможности:**

Сократите CSS

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

[Сократите код CSS](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 37,4 КБ (18 %).

Персональный компьютер

- Сокращение <http://belcmt.by/css/app.css> позволит уменьшить размер на 31 КБ (17 %).
- Сокращение <http://belcmt.by/assets/css/style.css> позволит уменьшить размер на 5,5 КБ (22 %).
- Сокращение <http://belcmt.by/assets/css/jquery.fancybox.css> позволит уменьшить размер на 753 Б (18 %).
- Сокращение <http://belcmt.by/assets/css/jquery.fancybox-thumbs.css> позволит уменьшить размер на 113 Б (16 %).

Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку, обработку и выполнение.

[Сократите код JavaScript](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 49,5 КБ (36 %).

- Сокращение <http://belcmt.by/assets/js/jquery.fancybox.js> позволит уменьшить размер на 16,9 КБ (36 %).
- Сокращение <http://belcmt.by/assets/js/jquery.smartmenus.js> позволит уменьшить размер на 16,7 КБ (38 %).
- Сокращение <http://quickup.tel/rnpcmt/js/callback.js> позволит уменьшить размер на 10 КБ (31 %).
- Сокращение <http://belcmt.by/assets/js/jquery.smartmenus.bootstrap-4.js> позволит уменьшить размер на 2,5 КБ (44 %).
- Сокращение <http://belcmt.by/assets/js/jquery.doubleScroll.js> позволит уменьшить размер на 1,8 КБ (50 %).
- Сокращение <http://belcmt.by/assets/js/jquery.fancybox-thumbs.js> позволит уменьшить размер на 1,6 КБ (42 %).

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

Персональный компьютер

[Оптимизируйте следующие изображения](#), чтобы уменьшить их размер на 51,5 КБ (24 %).

- Сжатие страницы <http://belcmt.by/img/map.jpg> уменьшит ее размер на 23,1 КБ (22 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/img/4.png> уменьшит ее размер на 20,6 КБ (36 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/img/VQp7B1cGKk.png> уменьшит ее размер на 5,9 КБ (14 %).
- Сжатие страницы <http://quickup.tel/images/callbackicon.png> уменьшит ее размер на 1 005 Б (24 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/img/e-health.png> уменьшит ее размер на 491 Б (32 %).
- Сжатие страницы <http://belcmt.by/assets/img/grant.png> уменьшит ее размер на 474 Б (19 %).

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы. Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в браузере.

Для показа верхней части страницы понадобилось 203,3 КБ данных с сервера, содержащих код HTML. Количество циклов передачи данных от пользователя на сервер и обратно: 4. Количество циклов обмена данными с сервером, достаточное для передачи сжатого ответа сервера, содержащего код HTML: 2. [Используйте сжатие](#) кода HTML, получаемого с сервера, чтобы отображать содержание этой страницы.

- Удалось отобразить только 13 % от всего объема контента из верхней части страницы. Количество загрузок: 2.
- Нажмите, чтобы увидеть скриншот с загрузками (2): [snapshot:12](#)



Выполнено правил: 2

Не используйте переадресацию с целевой страницы

Персональный компьютер

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, [как избегать переадресаций на целевых страницах](#).

Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, [как сократить время ответа сервера](#).