


PageSpeed Insights

Movil



59 / 100 Velocidad

 Elementos que debes corregir:

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 2 recursos de secuencias de comandos que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <https://betonpsk.ru/wp-content/cache/busting/1/wp-includes/js/jquery/jquery-1.12.4-wp.js>
- <https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&key=AlzaSyDySGE4EC6WXq4w0DZD4EI5-3FYnfWL3fA&ver=4.17.1>

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 200,8 KB (reducción del 46 %).

- Si se comprime <https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/orig.jpg>, supondría un ahorro de 148 KB (reducción del 43 %).
- Si se comprime https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2020/02/foto-1-rastvor-mozhno-sdelat-i-svoimi-rukami-54x54_c.jpg, supondría un ahorro de 31,8 KB (reducción del 96 %).
- Si se comprime https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/03/thumbnail_789323_580x3070.jpg, supondría un ahorro de 19,1 KB (reducción del 41 %).
- Si se comprime <https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/logo333.png>, supondría un ahorro de 1,9 KB (reducción del 34 %).



Elementos que puedes plantearte corregir:

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-134328005-4> (15 minutos)
- https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutos)
- <https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&key=AlzaSyDySGE4EC6WXq4w0DZD4EI5-3FYnfWL3fA&ver=4.17.1> (30 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutos)

Movil

- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 671 B (reducción del 39 %).

- Si se reduce https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js, supondría un ahorro de 671 B (reducción del 39 %) después de la compresión.

Prioriza el contenido visible

Tu página requiere indicaciones completas de red adicionales para procesar el contenido destacado en la parte superior de la página. Para obtener un rendimiento óptimo, reduce la cantidad de HTML necesario para procesar dicho contenido.

Toda la respuesta HTML no era suficiente para visualizar el contenido de la mitad superior de la página. Esto suele indicar que eran necesarios recursos adicionales, que se cargan después del análisis de HTML, para presentar este contenido. [Prioriza el contenido visible](#) que se necesita para visualizar el contenido de la mitad superior de la página incluyéndolo directamente en la respuesta HTML.

- Con la respuesta HTML completa, solo se ha podido renderizar aproximadamente el 68 % del contenido definitivo de la mitad superior de la página.
- Haz clic para ver cómo queda con solo la respuesta HTML: snapshot:4



5 reglas aprobadas

Movil

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

91 / 100 Experiencia de usuario

 Elementos que puedes plantearte corregir:

Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de la página es demasiado ancho para la ventana gráfica y el usuario tiene que desplazarse horizontalmente. [Adapta el contenido de la página a la ventana gráfica](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

El contenido de la página tiene 453 píxeles en CSS de ancho, pero la ventana gráfica solo tiene 412. Los elementos siguientes quedan fuera de la ventana gráfica:

- El elemento `TOP` queda fuera de la ventana gráfica.

Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas [aplicar un tamaño más grande a los botones táctiles](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su alrededor.

- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 4 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 4 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 6 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 3 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 3 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 6 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 3 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 1 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 1 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 4 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 1 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 4 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 1 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 2 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 3 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 5 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 1 botones táctiles.

Movil

- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 1 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 2 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 1 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 1 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 6 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 1 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 3 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 1 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 2 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 1 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 3 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 6 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 1 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 1 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 1 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 3 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 3 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 3 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 3 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 1 botones táctiles.
- El botón táctil `<div></div>` está cerca de 1 botones táctiles.
- El botón táctil `Términos de uso` está cerca de 1 botones táctiles.
- El botón táctil `<button type="button" class="gm-control-active"></button>` y 1 más están cerca de otros botones táctiles.
- El botón táctil `<li class="slick-active">1` y 2 más están cerca de otros botones táctiles.
- El botón táctil `<button id="slick-slide-control20" type="button" class="slickBtn">1</button>` está cerca de 3 botones táctiles.
- El botón táctil `<button id="slick-slide-control21" type="button" class="slickBtn">2</button>` y 1 más están cerca de otros botones táctiles.
- El botón táctil `<a href="https://betonpsk.ru/news/" class="viewall`

Movil

elemen...posts2-viewall">ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ está cerca de 1 botones táctiles.



3 reglas aprobadas

Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).


Configurar ventana gráfica

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).

Ordenador



72 / 100 Velocidad

Ordenador

Elementos que debes corregir:

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 2 recursos de secuencias de comandos y 4 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <https://betonpsk.ru/wp-content/cache/busting/1/wp-includes/js/jquery/jquery-1.12.4-wp.js>
- <https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&key=AlzaSyDySGE4EC6WXq4w0DZD4EI5-3FYnfWL3fA&ver=4.17.1>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <https://betonpsk.ru/wp-content/cache/min/1/e44c81f53c6ffe76b4a1284b1ab21f2d.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Cit%2Citalic%7CMontserrat%3Aregular%2C700&ver=5.2.5>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Cit%2Citalic%7CMontserrat%3Aregular%2C700&ver=5.2.5>
- <https://betonpsk.ru/wp-content/cache/min/1/e44c81f53c6ffe76b4a1284b1ab21f2d.css>

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 230,2 KB (reducción del 49 %).

Ordenador

- Si se comprime <https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/orig.jpg>, supondría un ahorro de 148 KB (reducción del 43 %).
- Si se comprime https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2020/02/foto-1-rastvor-mozhno-sdelat-i-svoimi-rukami-54x54_c.jpg, supondría un ahorro de 31,8 KB (reducción del 96 %).
- Si se comprime https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/03/thumbnail_789323_580x3070.jpg, supondría un ahorro de 19,1 KB (reducción del 41 %).
- Al comprimir o modificar el tamaño de https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/320_https__s3.amazonaws.com_sto-d14a42b5a420a3ba20.jpg puedes ahorrarte 12,1 KB (un 81 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/img_1361.jpeg puedes ahorrarte 9,1 KB (un 75 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de <https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/22.jpg> puedes ahorrarte 3,2 KB (un 66 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de <https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/images.jpg> puedes ahorrarte 3,2 KB (un 59 % menos).
- Si se comprime <https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/logo333.png>, supondría un ahorro de 1,9 KB (reducción del 34 %).
- Al comprimir o modificar el tamaño de <https://betonpsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/55.jpg> puedes ahorrarte 1,9 KB (un 54 % menos).

Elementos que puedes plantearte corregir:

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-134328005-4> (15 minutos)
- https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutos)
- <https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&key=AlzaSyDySGE4EC6WXq4w0DZD4EI5-3FYnfWL3fA&ver=4.17.1> (30 minutos)

Ordenador

- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 671 B (reducción del 39 %).

- Si se reduce https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js, supondría un ahorro de 671 B (reducción del 39 %) después de la compresión.

Prioriza el contenido visible

Tu página requiere indicaciones completas de red adicionales para procesar el contenido destacado en la parte superior de la página. Para obtener un rendimiento óptimo, reduce la cantidad de HTML necesario para procesar dicho contenido.

Toda la respuesta HTML no era suficiente para visualizar el contenido de la mitad superior de la página. Esto suele indicar que eran necesarios recursos adicionales, que se cargan después del análisis de HTML, para presentar este contenido. [Prioriza el contenido visible](#) que se necesita para visualizar el contenido de la mitad superior de la página incluyéndolo directamente en la respuesta HTML.

- Con la respuesta HTML completa, solo se ha podido renderizar aproximadamente el 6 % del contenido definitivo de la mitad superior de la página.
- Haz clic para ver cómo queda con solo la respuesta HTML: snapshot:4



5 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)