

Sivuston nopeus

Mobiili

Расчет стоимости сайта/домена 

+ дополнительно >>>
**SEO-аудит сайтов и
рекомендации по
оптимизации**

Расчет
СТОИМОСТИ
сайта/домена

Ориентировочная
стоимость любого домена.

yourdomain.com

Вычислить

Мы используем файлы cookie, чтобы сделать контент и рекламу более интересными и подходящими для вас, дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях, а также проанализировать наш трафик. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте нашим партнерам: рекламодателям и аналитическим сервисам, а также социальным сетям. [Подробнее](#)

OK

65 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 2 estävää ohjelmaresurssia ja 4 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <http://rate.ru/js/bootstrap.min.js>
- <http://rate.ru/js/base.js?v=0.1>

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <http://rate.ru/css/yeti.bootstrap.min.css>

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,700italic,400,300,700>
- <http://rate.ru/css/app.css>
- <http://rate.ru/css/font-awesome.min.css>

Harkitse korjaamista:

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <http://rate.ru/css/app.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://rate.ru/css/font-awesome.min.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://rate.ru/css/yeti.bootstrap.min.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://rate.ru/images/loader.gif> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://rate.ru/images/untested.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://rate.ru/js/bootstrap.min.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://rate.ru/js/cookieconsent.latest.min.js> (vanhentumista ei ole määritetty)

Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 255 t (19 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

- Resurssin <http://rate.ru/css/app.css> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 255 t

(19 %:n lasku).

Pienennä HTML

Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 565 t (12 %:n lasku) [pienentämällä HTML-koodi](#).

- Resurssin <http://rate.ru/> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 565 t (12 %:n lasku).

Pienennä JavaScript

Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsenystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 399 t (37 %:n lasku) [pienentämällä JavaScript](#).

- Resurssin <http://rate.ru/js/base.js?v=0.1> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 399 t (37 %:n lasku).

Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 6 kt (21 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin <http://rate.ru/images/untested.png> pakkaaminen voi säästää 2,8 kt (76 %:n lasku).
- Resurssin <http://free3.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?url=youdo.com&size=m> pakkaaminen voi säästää 1,2 kt (12 %:n lasku).

- Resurssin <http://free4.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?url=booking.com&size=m> pakkaaminen voi säästää 1 020 t (13 %:n lasku).
- Resurssin <http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?url=weather.com&size=m> pakkaaminen voi säästää 728 t (14 %:n lasku).
- Resurssin <http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?url=youdoo.com&size=m> pakkaaminen voi säästää 314 t (16 %:n lasku).



4 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).

100 / 100 Käyttäjän kokemukset



5 Hyväksytyt säännöt

Mobiili

Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

Määritä viewport-tunniste

Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein kaikilla laitteilla. Lue lisää [näkymien määrittämisestä](#).

Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja [sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi](#).

Mitoita napautuskohteet oikein


Kaikki sivusi linkit/painikkeet ovat tarpeeksi isoja, jotta käyttäjät voivat helposti napauttaa niitä kosketusnäytöllä. Lisätietoja [napautuskohteiden oikeasta mitoituksesta](#).

Käytä riittävän suuria kirjasinkokoja

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää [tarpeeksi suurien kirjasinkokojen käytöstä](#).

Työpöytä

Työpöytä



84 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 2 estävää ohjelmaresurssia ja 4 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmottaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <http://rate.ru/js/bootstrap.min.js>
- <http://rate.ru/js/base.js?v=0.1>

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <http://rate.ru/css/yeti.bootstrap.min.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,700italic,400,300,700>
- <http://rate.ru/css/app.css>
- <http://rate.ru/css/font-awesome.min.css>

 Harkitse korjaamista:

Työpöytä

Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <http://rate.ru/css/app.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://rate.ru/css/font-awesome.min.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://rate.ru/css/yeti.bootstrap.min.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://rate.ru/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://rate.ru/images/loader.gif> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://rate.ru/images/untested.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://rate.ru/js/bootstrap.min.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <http://rate.ru/js/cookieconsent.latest.min.js> (vanhentumista ei ole määritetty)

Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 255 t (19 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

- Resurssin <http://rate.ru/css/app.css> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 255 t (19 %:n lasku).

Pienennä HTML

Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Työpöytä

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 565 t (12 %:n lasku) [pienentämällä HTML-koodi](#).

- Resurssin <http://rate.ru/> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 565 t (12 %:n lasku).

Pienennä JavaScript

Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista, jäsenystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 399 t (37 %:n lasku) [pienentämällä JavaScript](#).

- Resurssin <http://rate.ru/js/base.js?v=0.1> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 399 t (37 %:n lasku).

Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 6,4 kt (23 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Pakkaaminen ja kohteen <http://rate.ru/images/untested.png> koon muuttaminen voi säästää 3,3 kt (säästö 88 %).
- Resurssin <http://free3.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?url=youdo.com&size=m> pakkaaminen voi säästää 1,1 kt (12 %:n lasku).
- Resurssin <http://free4.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?url=booking.com&size=m> pakkaaminen voi säästää 1 020 t (13 %:n lasku).
- Resurssin <http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?url=weather.com&size=m> pakkaaminen voi säästää 728 t (14 %:n lasku).
- Resurssin <http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?url=youdoo.com&size=m> pakkaaminen voi säästää 314 t (16 %:n lasku).



4 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).