

## Мобильный телефон



The screenshot shows a mobile website header with a blue navigation bar containing 'Menü' and 'Suchen'. Below the header is a main heading 'Schufa Öffnungszeiten Berlin' with a sub-heading 'Wir berichten über die Schufa deutschlandweit!'. A text block reads 'Bestellung auf Rechnung: Geht Amazon Ratenzahlungen trotz Schufa in 2019?'. Below this is an advertisement for 'Projekt-/Einkaufsfinanzierung' with sub-heading 'Unternehmensfinanzierung' and a description 'Beratung und Einwerbung geeigneter Finanzierungsmittel' from 'ms-m.de'. A blue button labeled 'ÖFFNEN' is at the bottom of the ad.

*Um Betrug zu verhindern, überprüft auch Amazon ihre Kunden genau – auch mithilfe von der **Schufa**, **Creditreform** und etc. Doch das Verfahren kann Unschuldige treffen, bis hin zur Löschung der Bestellung.*

Sie würden etwas bei Amazon bestellen haben  
aber schlechte Schufa und würden gerne

**62 / 100** **Скорость**

**!** Исправьте обязательно:

### Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 1,2 секунды.

На время ответа сервера влияет много факторов. [Ознакомьтесь с нашими рекомендациями](#) и узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

### Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 1. Они замедляют отображение контента.

## Мобильный телефон

Примерно 60 % содержания верхней части страницы можно отобразить, не дожидаясь загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить ее или асинхронно загрузить блокирующие ресурсы либо встроить их особо важные составляющие прямо в код HTML.

[Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:](#)

- <https://cdn.subscribers.com/assets/subscribers.js>

## Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

[Оптимизируйте следующие изображения](#), чтобы уменьшить их размер на 136,5 КБ (55 %).

- Сжатие страницы [https://tpc.googlesyndication.com/simgad/1452438845755396677/downsize\\_200k\\_v1](https://tpc.googlesyndication.com/simgad/1452438845755396677/downsize_200k_v1) уменьшит ее размер на 126,8 КБ (65 %).
- Сжатие страницы [https://tpc.googlesyndication.com/icore\\_images/17565997324054286071](https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/17565997324054286071) уменьшит ее размер на 2,9 КБ (14 %).
- Сжатие страницы [https://tpc.googlesyndication.com/icore\\_images/8746287328114936196](https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/8746287328114936196) уменьшит ее размер на 2,2 КБ (24 %).
- Сжатие страницы [https://tpc.googlesyndication.com/icore\\_images/15830287003235249325](https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/15830287003235249325) уменьшит ее размер на 2 КБ (14 %).
- Сжатие страницы <http://travelernews.org/wp-content/plugins/better-click-to-tweet/assets/img/birdy.png> уменьшит ее размер на 949 Б (69 %).
- Сжатие страницы <https://yt3.ggpht.com/-pLQd225Qx6U/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/aWmSW-AcbnE/s68-c-k-no-mo-rj-c0xffffff/photo.jpg> уменьшит ее размер на 761 Б (26 %).
- Сжатие страницы <https://yt3.ggpht.com/-OhQS0EpVdSw/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/VhpzuH2M-tc/s68-c-k-no-mo-rj-c0xffffff/photo.jpg> уменьшит ее размер на 512 Б (29 %).
- Сжатие страницы [http://travelernews.org/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars\\_crystal/rating\\_over.gif](http://travelernews.org/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars_crystal/rating_over.gif) уменьшит ее размер на 365 Б (37 %).

 Исправьте по возможности:

### Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных, передаваемых по сети.

[Включите сжатие](#) для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных на 626 Б (45 %).

- Сжатие страницы [http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/\\_inc/build/photon/photon.min.js](http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/photon/photon.min.js) уменьшит ее размер на 346 Б (45 %).
- Сжатие страницы [http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/\\_inc/build/minileven/theme/pub/minileven/js/small-menu.min.js](http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/minileven/theme/pub/minileven/js/small-menu.min.js) уменьшит ее размер на 280 Б (45 %).

### Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

[Используйте кеш браузера](#) для следующих ресурсов:

- <https://cdn.subscribers.com/assets/subscribers.js> (не указан срок действия)
- [https://static.doubleclick.net/instream/ad\\_status.js](https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js) (15 минут)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 минут)
- [https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd\\_listener.js?cache=r20110914](https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914) (50 минут)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 минут)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 минут)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 часа)

## Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку, обработку и выполнение.

[Сократите код JavaScript](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 2,5 КБ (20 %).

- Сокращение <http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/modules/likes/queuehandler.js> позволит уменьшить размер на 966 Б (29 %) после сжатия.
- Сокращение [http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/\\_inc/build/postmessage.min.js](http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/postmessage.min.js) позволит уменьшить размер на 747 Б (20 %) после сжатия.
- Сокращение [http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/\\_inc/build/lazy-images/js/lazy-images.min.js](http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/lazy-images/js/lazy-images.min.js) позволит уменьшить размер на 318 Б (11 %) после сжатия.
- Сокращение [http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/\\_inc/build/jquery.jetpack-resize.min.js](http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/jquery.jetpack-resize.min.js) позволит уменьшить размер на 214 Б (20 %) после сжатия.
- Сокращение [http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/\\_inc/build/minileven/theme/pub/minileven/js/small-menu.min.js](http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/minileven/theme/pub/minileven/js/small-menu.min.js) позволит уменьшить размер на 160 Б (26 %).
- Сокращение [http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/\\_inc/build/jquery.spin.min.js](http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/jquery.spin.min.js) позволит уменьшить размер на 107 Б (16 %) после сжатия.



Выполнено правил: 4

## Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, [как избегать переадресаций на целевых страницах](#).

## Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код CSS](#).

## Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, [как сокращать HTML-код](#).

## Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее о том, [как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы](#).

## 99 / 100 Удобство для пользователей

 Исправьте по возможности:

### Увеличьте размер активных элементов на странице

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. [Увеличьте активные элементы](#), чтобы сделать свой сайт удобнее.

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте расстояние между ними.

- Активный элемент `<a href="https://google.../www.ms-m.de/" class="ns-2feqo-e-12">ms-m.de</a>` находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
- Активный элемент `<a href="https://travel...iten-4425.html">Pfandleihhaus...Öffnungszeiten</a>` находится слишком близко к другим активным элементам (1).
- Активный элемент `<div id="abgc" class="abgc"></div>` находится слишком близко к другим активным элементам (1).
- Активный элемент `<div class="ns-3xzy1-e-15 url clickable">agora-direct.com</div>` и ещё 2 расположены слишком близко к другим активным элементам.
- Активный элемент `<div class="ns-3xzy1-e-23...full clickable">Sorgenfrei in 3 Minuten</div>` и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам.

# Мобильный телефон



Выполнено правил: 4

## Откажитесь от плагинов

На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому кругу пользователей. Подробнее о том, [почему следует отказаться от плагинов...](#)

## Настройте область просмотра

На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега viewport, адаптируется по размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах. Подробнее о [настройке области просмотра...](#)

## Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, [как адаптировать контент для области просмотра...](#)


## Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. [Подробнее...](#)

# Персональный компьютер




**79 / 100** Скорость

 Исправьте обязательно:

### Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 1,4 секунды.

На время ответа сервера влияет много факторов. [Ознакомьтесь с нашими рекомендациями](#) и узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

 Исправьте по возможности:

### Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных, передаваемых по сети.

[Включите сжатие](#) для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных на 855 Б (49 %).

- Сжатие страницы <http://travelernews.org/wp-content/themes/infinity/lib/js/common.js> уменьшит ее размер на 509 Б (51 %).
- Сжатие страницы [http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/\\_inc/build/photon/photon.min.js](http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/photon/photon.min.js) уменьшит ее размер на 346 Б (45 %).

### Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

## Персональный компьютер

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

- <https://cdn.subscribers.com/assets/subscribers.js> (не указан срок действия)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 минут)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 минут)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 минут)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 минут)
- <http://google-analytics.com/ga.js> (2 часа)
- <http://ssl.google-analytics.com/ga.js> (2 часа)

## Сократите CSS

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,6 КБ (28 %).

- Сокращение <http://travelernews.org/wp-content/themes/infinity/style.css> позволит уменьшить размер на 1,6 КБ (28 %) после сжатия.

## Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку, обработку и выполнение.

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 2,6 КБ (21 %).

- Сокращение <http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/modules/likes/queuehandler.js> позволит уменьшить размер на 966 Б (29 %) после сжатия.
- Сокращение <http://travelernews.org/wp->



## Персональный компьютер

content/plugins/jetpack/\_inc/build/postmessage.min.js позволит уменьшить размер на 747 Б (20 %) после сжатия.

- Сокращение <http://travelernews.org/wp-content/themes/infinity/lib/js/common.js> позволит уменьшить размер на 340 Б (35 %).
- Сокращение [http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/\\_inc/build/lazy-images/js/lazy-images.min.js](http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/lazy-images/js/lazy-images.min.js) позволит уменьшить размер на 318 Б (11 %) после сжатия.
- Сокращение [http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/\\_inc/build/jquery.jetpack-resize.min.js](http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/jquery.jetpack-resize.min.js) позволит уменьшить размер на 214 Б (20 %) после сжатия.
- Сокращение [http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/\\_inc/build/jquery.spin.min.js](http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/jquery.spin.min.js) позволит уменьшить размер на 107 Б (16 %) после сжатия.

## Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 1. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 3. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

[Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:](#)

- <https://cdn.subscribers.com/assets/subscribers.js>

[Оптимизируйте работу CSS](#) на следующих ресурсах:

- <http://travelernews.org/wp-content/themes/infinity/style.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Sans|Oswald>
- <http://travelernews.org/wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack.css>

## Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

[Оптимизируйте следующие изображения](#), чтобы уменьшить их размер на 2,1 КБ (44 %).

- Сжатие страницы <http://travelernews.org/wp-content/themes/infinity/images/menu-indicator-down.png> уменьшит ее размер на 930 Б (88 %).
- Сжатие страницы [https://s11.flagcounter.com/mini/FqbB/bg\\_FFFFFFF/txt\\_FAFafa/border\\_FFFFFFF/flags\\_1/](https://s11.flagcounter.com/mini/FqbB/bg_FFFFFFF/txt_FAFafa/border_FFFFFFF/flags_1/) уменьшит ее размер на 524 Б (27 %).
- Сжатие страницы [http://travelernews.org/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars\\_crystal/rating\\_on.gif](http://travelernews.org/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars_crystal/rating_on.gif) уменьшит ее размер на 370 Б (37 %).
- Сжатие страницы [http://travelernews.org/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars\\_crystal/rating\\_over.gif](http://travelernews.org/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars_crystal/rating_over.gif) уменьшит ее размер на 365 Б (37 %).

## Оптимизируйте загрузку видимого контента

Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы. Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в браузере.

Полученного HTML недостаточно для отображения верхней части страницы. Обычно так происходит, если после синтаксического анализа HTML-кода требуется загрузка дополнительных ресурсов. [Передавайте в первую очередь видимую часть страницы](#) – включите весь необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.

- После получения всех данных HTML с сервера удалось отобразить только 60 % от общего объема контента верхней части страницы.
- Нажмите, чтобы увидеть скриншот только с ответом HTML: snapshot:6



Выполнено правил: 2

## Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, [как избегать переадресаций на целевых страницах](#).

## Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, [как сокращать HTML-код](#).